

ЗАЩИТА112 ОГНЕ- И БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ			Представительство НПО "НОРТ" в городе Смоленск г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 6 ИП Рыбаченков К.С. техническая консультация: 8-920-3000-585 e-mail: nort-sml@mail.ru www.nort-sml.ru		
Действует с 29.11.2021 г.			Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.		
№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	крупный опт свыше 100 тыс.руб	розничная цена
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	15 630,00	19 550,00
	24 кг		9 320,00	11 650,00	
	12 кг		5 300,00	6 625,00	
	6 кг		2 850,00	3 550,00	
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	12 230,00	15 290,00
	24 кг		7 100,00	8 875,00	
	12 кг		4 100,00	5 130,00	
	6 кг		2 200,00	2 750,00	
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	12 285,00	15 350,00
	26 кг		7 750,00	9 700,00	
	12 кг		4 150,00	5 200,00	
	6 кг		2 210,00	2 760,00	
4	<u>Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	12 700,00	12 700,00
	22 кг		7 460,00	7 460,00	
	11 кг		3 900,00	3 900,00	
	5,5 кг		2 280,00	2 300,00	
		10 кг	2 800,00	3 500,00	
		3,2 кг	940,00	1 180,00	
		1 кг	320,00	400,00	
Огнезащитный комплекс (Profi)					
5	<u>Пирилакс® -K45 (двухкомпонентный)</u> Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.		15,5 кг	10 395,00	10 395,00
	<u>KRASULA® для огнезащитных покрытий</u> Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилакс®" - K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®" - K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.				
6			9 кг. Глянцевая	4 840,00	4 840,00
			9 кг. Матовая	6 379,00	6 379,00
			2,8 кг глянцевая	1 615,00	1 615,00
			2,8 кг матовая	1 995,00	1 995,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
7	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	5 100,00	6 350,00
			65 кг конц.	16 450,00	20 550,00
			33 кг конц.	8 950,00	11 150,00
8	<u>МИГ®-09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	2 331,00	2 900,00
	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.				
9			11 кг	825,00	1 030,00
			5,5 кг	440,00	550,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
10	<u>НОРТЕКС®-Х</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вязких и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	8 475,00	9 050,00
	21 кг		4 430,00	4 700,00	

11	НОРТЕКС®-С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	9 415,00	9 500,00
			21 кг	4 900,00	5 000,00
12	НОРТЕКС®-Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	9 430,00	9 500,00
			21 кг	4 930,00	5 000,00
13	НОРТЕКС®-КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	9 220,00	9 250,00
			21 кг	4 820,00	5 000,00
14	НОРТЕКС®-К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	21 900,00	27 380,00
15	НОРТЕКС®-К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	26 372,00	26 372,00
16	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	433,00	540,00
			25м	1 637,00	2 050,00
Антисептики					
17	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	8 600,00	10 750,00
	20 кг		5 210,00	6 500,00	
	10 кг		2 910,00	3 630,00	
	5 кг		1 560,00	1 950,00	
18	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность.		43 кг	6 410,00	8 000,00
19	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	5 350,00	6 650,00
	21 кг		3 160,00	3 950,00	
	10 кг		1 745,00	2 180,00	
	5 кг		950,00	1 150,00	
20	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, строительных материалов на Nortex®-Alfa		9 кг	615,00	760,00
	4,5 кг		350,00	450,00	
21	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность.		0,75 кг	910,00	1 140,00
24	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	13 350,00	16 690,00
25	Nortex®-Eco Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		18 кг	2 775,00	2 775,00
	9 кг		1 531,00	1 531,00	
	4,5 кг		830,00	830,00	
	42 кг		2 940,00	2 940,00	
	0,9 кг		292,00	292,00	
	0,3 кг		234,00	234,00	
26	Антисептик для рук "Nortex" Антисептик для рук Предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. 70% изопропилового спирта в составе Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу рук Быстро впитывается		43 л	12 900,00	12 900,00
	10 л		2 950,00	2 950,00	
	5 л		1 645,00	1 645,00	
	0,9 л		360,00	360,00	

	не создает пленку Низкий расход		0,3 л	290,00	290,00
			0,11 л	101,00	101,00
Защитно-Декоративные составы					
27	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11 л 10 л 3,3 л 3 л 0,95 л 0,9 л	3 110,00 3 110,00 1 050,00 1 050,00 330,00 330,00	3 800,00 3 800,00 1 300,00 1300,00 400,00 400,00
28	KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие.		9,5 кг 2,9 кг 0,9 кг	3 150,00 1 010,00 330,00	3 900,00 1 250,00 400,00
29	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг 0,95 кг	860,00 301,00	1 075,00 370,00
30	KRASULA® масло для полоков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	350,00	450,00
31	KRASULA® защитная краска для торцов (белая) Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		4,5 кг	1 500,00	1 900,00
32	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг 0,8 кг	4 250,00 1 400,00	5 300,00 1 750,00
Пожаробезопасные краски					
33	Нортковская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1 430,00	1 780,00
34	Краска водно-дисперсионная «Нортковская® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	2 850,00	3 350,00

35	Нортовская® краска негорючая		63 кг	15 495,00	19 350,00
	Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг.		15 кг	3 965,00	4 950,00
36	Грунтовка силикатная "НОРТ"		48 кг.	8920,00	11 150,00
	Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая"		11 кг	2150,00	2 650,00
37	Герметик Акцент-117 белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич* Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация межпанельных швов, окон, воздуховодов, фальцевой кровли и др. Пароизоляционный.		0,9 кг	120,00	
			7 кг	785,00	8 500,00
			15 кг	1 650,00	
38	Герметик Акцент-128 белый, серый Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация окон, витражных конструкций, дверных проемов и др. Паропроницаемый.		0,9 кг	120,00	
			7 кг	850,00	
			15 кг	1 780,00	
39	Герметик Акцент-124 белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич* Однокомпонентный герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%	10 лет	0,9 кг	150,00	
			7 кг	1 320,00	
			15 кг	2 800,00	
40	Герметик Акцент-125 белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге Профессиональный акриловый герметик для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!		0,9 кг	315,00	
			7,0	2 000,00	
			15 кг	4 230,00	
41	Герметик Акцент-136 белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!		0,9 кг	450,00	
			7 кг	2 880,00	
			15 кг	6 100,00	
42	Герметик Акцент-137 белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге Профессиональный акриловый герметик с гранулированным керамическим наполнителем для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов!		0,9 кг	600,00	
			7 кг	3 800,00	
			15 кг	8 100,00	
43	Герметик для торцов Акцент-140 бесцветный Профессиональный герметик для торцов деревянных домов и домов из блоков	25 лет	1 кг	1 100,00	
			3 кг	3 200,00	
			5 кг	5 300,00	
			10 кг	10 600,00	